

项目编号： CZB12022184-1

项目名称：池州市生活垃圾焚烧发电二期项目工程监理项目

招 标 人：池州皖能环保电力有限公司

一、招标条件

本招标项目 池州市生活垃圾焚烧发电二期项目工程监理项目 已批准建设，项目业主为 池州皖能环保电力有限公司，建设资金来自 自筹资金，出资比例为 100%，招标人为 池州皖能环保电力有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1、项目概况：本期工程新建 1 台日处理量为 500t/d 的机械炉排生活垃圾焚烧炉，配套 1 台 12MW 凝汽式汽轮发电机组。同步建设“SNCR 炉内脱硝+半干法脱硫+干石灰喷射+活性炭喷射+布袋除尘”（预留低温 SCR）烟气净化处理工艺。建筑安装工程费约 21890 万元。

2、招标范围：构成本工程所有项目从施工准备开始直至工程竣工验收并移交生产全过程施工、调试监理工作等。还包括竣工资料整理编制、基建档案的验收、交接、性能验收、结算等全过程监理。

3、监理服务期：监理的进场服务时间为 20 个月，该 20 个月是从监理方接到业主通知进场后开始计算。超过 20 个月的，按现场实际监理人员的人工费按天据实结算。

三、投标人资格要求

1、投标人资质要求：具有独立法人资格，具备电力工程监理乙级及以上资质。

2、总监理工程师资格要求：

- (1)具备住建部颁发的房建或市政或电力专业国家级注册监理工程师资格；
- (2)至少提供 1 个已投运垃圾焚烧发电项目业绩（拟派总监理工程师在该项目中担任过副总监理工程师或总监理工程师代表或总监理工程师的）；

【须提供 2022 年 1 月—2022 年 6 月投标人为其缴纳的连续 6 个月社保证明（社保主管部门开具的证明材料或有社保主管部门盖章的网页系统打印件扫描件）；业绩须提供合同扫描件及投运证明（投运证明为环保验收证明或机组交接书或加盖业主公章的证明），若合同中无法体现拟派总监理工程师姓名，则还应提供加盖业主公章的证明材料】；

3、投标人业绩：自 2017 年 1 月 1 日以来, 至少具备 1 个已投运垃圾焚烧发电厂工程监理业绩。【业绩须提供合同扫描件及投运证明（投运证明为环保验收证明或机组交接书或加盖业主公章的证明），时间以投产时间为准】；

4、投标人未被列入池州市建筑市场主体“黑名单”（即池州市建筑市场信用管理平台信用评价等级为 D 级）；

5、本次招标 不接受 联合体投标。

四、招标文件的获取

1、领取方式：网上下载（招标文件下载时间：即日起至 2022 年 08 月 25 日 17:30 分）。

2、招标文件售价：0 元。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年 08 月 26 日 11 时 00 分（北京时间，以电子交易系统显示时间为准），递交方式为网上上传，逾期未上传的不予接收。开标地点为：池州市公共资源交易管理中心三楼开标三室。

2、本项目为全流程项目，采用远程不见面开标方式，支持远程解密（详见远程解密手册），无需递交纸质投标文件，非加密的投标文件电子版（光盘或 U 盘）自行选择是否递交，如递交可以采用邮递方式递交非加密的投标文件电子版（光盘或 U 盘）须按招标文件要求密封完好在投标截止时间前寄送至招标代理机构（以收到时间为准，未能及时送达导致的任何后果由投标人自行负责）（地址：合肥市包河区包河大道 236 号 507 室，联系人：周宏彬，电话：17775059772），逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的非加密的投标

文件电子版，招标人不予接收。

3、为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，避免人群聚集引发的交叉感染，投标人无需到现场参与开标。因演示、答辩等原因确需到场的，每个项目的每家投标人（联合体投标视为一家投标人）最多允许委派1名投标人代表（包括投标人授权代表在内）到现场参加交易活动。到达市公共资源交易管理中心交易现场需佩戴口罩、出示有效健康码、测量体温、查验身份证并严格按照《池州市公共资源交易服务中心疫情防控期间交易服务指南》（详见网址：<http://ggj.chizhou.gov.cn/front/content/9002003000/8964cfdfc0164422a7e52f2f0deb7342>）规定进场交易。疫情防控期间，请所有进场交易人员自觉配合中心的疫情防控管理。

六、重要说明

1、本项目只接受已在安徽省公共资源交易主体库中的完善信息的市场主体参与，未完善的市场主体请及时办理登录安徽省公共资源交易主体库。请参见池州市公共资源交易网（<http://ggj.chizhou.gov.cn/>）关于“公共资源交易市场主体库切换公告”（公告附件含操作视频），联系电话：0566-2318357，0566-2318216）因未及时办理导致无法参与投标的，责任自负；

2、关于电子交易系统的使用详见“池州市公共资源交易网”-“服务指南”-“操作手册及学习视频”；

3、投标人网上直接下载招标文件及其它资料（含澄清和补充说明）。

七、其他事项说明

1、投标人网上参与投标后，必须在文件下载截止日期前完成招标文件下载，否则逾期系统自动关闭，由此造成无法参与投标责任自负。

2、已入省主体库的企业，请直接使用办理的CA锁在池州市公共资源交易网“电子交易系统”模块中，选择“品茗电子交易系统”进行登录下载招标文件。

3、本项目采用网上招投标方式，请投标人在池州市公共资源交易网中“服务指南”-“工具下载”栏目中下载最新版品茗电子投标文件制作工具进行制作电子投标文件，或直接点击该链接下载：<http://ggj.chizhou.gov.cn/front/c>

content/9010080000/d06a72c44a3b4073a658369071b2de1e 软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标人需注意更新，以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。电子投标文件制作流程操作手册下载地址：<http://ggj.chizhou.gov.cn/front/content/9010060010>。

4、本次项目采用远程不见面开标方式，各投标人无需抵达现场。请各投标人在投标文件递交截止时间前，将已加密的投标文件上传至电子交易系统。同时须在投标文件提交截止时间后 30 钟分钟（以电子交易系统倒计时为准）之内完成解密，投标人未按规定完成解密，其投标文件将不能被开启，由此导致的后果由投标人自负。已上传响应文件的投标人如放弃投标，在投标文件递交截止时间前，应撤回已上传的投标文件。投标人在项目开、评标期间应保持“不见面开标大厅”在线状态，其法定代表人或授权委托人随时通过电子交易系统远程等方式接受评标委员会发出的询标（如有）等信息，投标人在规定的时间内（系统发出指令后 30 分钟内进行回复）对评标委员会发出的询标（如有）等信息做出答复，逾期未提交询标回复函的，视同认可评标委员会评审结果。

5、潜在投标人在制作电子投标文件时，请将相应企业、人员等资料，清晰彩色扫描件或复印件添加至电子投标文件相应栏目，如有疑问请拨打技术支持电话。

6、投标人须用数字证书签章和加密投标文件，建议使用企业法人主锁。如未办理数字证书请及时到安徽省电子认证管理中心有限公司池州市公共资源交易管理中心综合窗口集中办理点办理或在线办理，联系电话：0566-2318206。

7、招标文件中有关投标人注册的其他内容，在本项目不作要求。

8、品茗软件技术支持电话：15002773393 谢工、18815728052 郑工、13013 026209 王工。

八、保证金及开户信息

所有投标人均需提交投标保证金，如使用电子保函或网银在线支付，具体操作如下：

1、本项目投标人保证金采用电子保函缴纳方式的，必须登录池州市品茗电子交易系统，登录地址：<http://114.106.163.22:8001/jsgc/login> 进入【业务

管理】-【费用管理】模块找到对应项目后，选择“保函”方式进入到工保网进行线上办理电子保函。操作方法可参考：<http://ggj.chizhou.gov.cn/front/content/9010060010>。电子保函生成时间应在投标保证金缴纳截止时间前，保费必须从投标人基本账户（不得从分公司和个人账户）汇出，否则拒绝其投标行为。

2、本项目投标保证金可以采用网银在线支付。投标人宜在投标截止日二个工作日前将投标保证金从投标人基本账户汇入到下述指定账户，保证金递交到账截止时间同投标文件递交的截止时间一致。投标人投标保证金的汇款账户必须是投标人基本账户且和投标人名称一致，否则拒绝其投标行为。

本项目须缴纳金额（人民币）：肆万元整（大写）（¥ 40000 元）。

账户信息：

户 名：池州市公共资源交易管理中心

开户行：中国银行股份有限公司池州分行

账 号：178257885731

九、发布公告的媒介

本次招标公告在池州市公共资源交易网（<http://ggj.chizhou.gov.cn/>）、安徽省公共资源交易监管网（<http://ggzy.ah.gov.cn>）、安徽省招标投标信息网（<http://www.ahtba.org.cn/>）公开发布。

十、联系方式

（一）地址：安徽省池州市贵池区涓桥镇联合村陀弥山南冲

联系人：蒋孝锐

电话： 0566-2563368

（二）招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区包河大道 236 号

联 系 人：周宏彬

联 系 方 式：0551-65199536/17775059772

中标通知书领取：17775059772

退付保证金电话：0566-2318290